

С О В Е Т Ы И ПОДСКАЗКИ

ht.ua/blog/tips/

1290 Mozilla Firefox

Создание «умных закладок»



■ Механизм «умных закладок», который появился в браузере Firefox 3, работает по тому же принципу, что и папки поиска в органайзере Outlook и «умные списки» в iTunes. Это своего рода фильтр веб-ссылок, которые хранятся у вас в закладках или истории посещения веб-страниц. Содержимое «умной закладки» автоматически изменяется, стоит только появиться новой ссылке или закладке.

Изначально в Firefox уже имеется одна «умная закладка» — **Самые популярные**. Из ее названия понятно, что эта закладка при щелчке на ней отображает последние 10 адресов страниц, на которых вы были. Если эту закладку вы случайно удалили, ее можно быстро восстановить. Щелкнув правой кнопкой мыши на панели закладок Firefox, выберите команду **Новая закладка**. В появившемся окне желательно ввести ее имя (**Самые популярные**) и обязательно — адрес:

```
place:queryType=0&sort=12&maxResults=10
```

Здесь используются три параметра. **queryType** указывает, где Firefox должен искать веб-ссылки — значение **0** говорит, что это история посещений.

▶ Перечень параметров, полезных для создания «умных закладок» Firefox, вы можете найти в блоге «Советов и подсказок» по адресу ht.ua/blog/tips/.

Сортировку по времени посещения в обратном порядке задает параметр **sort**, равный **12**.

А ограничителем числа ссылок, которые отображает «умная закладка», работает параметр **maxResults** — в данном случае он равен **10**.

«Умные закладки» можно создавать и с более сложными запросами — благо, разработчики предусмотрели внушительный набор поисковых параметров. Единственная неприятность — пока не предусмотрено никаких инструментов, которые позволили бы легко создавать «умные закладки». Поэтому придется держать список параметров под рукой.

Денис Гончаров
aka Bug



с о д е р ж а н и е

mozilla firefox: Создание «умных закладок» (№124) • Переход на стартовую страницу поиска (№125) • Активируем цветковые профили (№125) • **adobe photoshop:** Не видно самодельных панелей (№125) • **apple itunes:** Рейтинг с шагом в полбалла (№125) • **apple safari:** Фокусы с «авто-кликом» (№126) • **apple mail:** Когда почтовик не запоминает пароль (№126) • **в контакте:** Как оформить свой профиль под себя? (№127) • Изучаем закрытый профиль (№127)

1291 Mozilla Firefox
Переход на стартовую страницу поиска


■ В третьей версии «Огненного лиса» поисковая строка имеет весьма полезную, но не совсем очевидную функцию. В выпадающем списке поисковых систем выберите конкретный пункт и, ничего не набирая в поле запроса, кликните на иконке увеличительного стекла — Firefox загрузит веб-страницу выбранного поисковика.

Полезным это бывает, когда нужно зайти на стартовую страницу поискового ресурса («Яндекса», например, или «Рамблера»), где собирается разнообразная информация. Или другой вариант — вышеуказанным способом вы откроете страницу с более подробной формой поиска (пример — Википедия).

Мария Кислицына
 aka Моопеу 

1292 Mozilla Firefox
Активируем цветковые профили


■ Приятная особенность Firefox 3 — поддержка цветковых профилей, которые позволяют более точно передавать цветковые оттенки в фотографиях. По умолчанию это свойство отключено. Поэтому в адресную строку введите *about:config*, нажмите [Enter], и если «Лис» проявит беспокойство, пообещайте ему быть осторожным. В поле *Фильтр* введите *gfx* — среди оставшихся параметров найдите *gfx.color_management.enabled*. Двойным щелчком на этом параметре переведите его значение из *false* в *true*. Готово — поддержка цветковых профилей включена.



1293 Adobe Photoshop CS4
Не видно самодельных панелей


Проблема: В конструкторе Configurator (см. с. 63) были созданы несколько панелей управления для Adobe Photoshop CS4 и установлены через утилиту Extension Manager. Однако после запуска «Фотошопа» меню *Window* ⇒ *Extensions* (через которое доступны дополнительные панели инструментов) остается неактивным. Что нужно сделать, чтобы созданные панели стали доступными в программе?

Ответ: Скорее всего, причина в настройках «Фотошопа». Нажмите клавиши [Ctrl]+[K] (или [command]+[K], если вы работаете за Маком) и перейдите к категории *Plug-ins*. Здесь включите оба параметра группы *Extension Panels*, нажмите кнопку *OK* и перезапустите Photoshop. После этого проверьте меню — ваши панели должны оказаться там.



Работоспособность дополнительных панелей обеспечивает второй параметр. А первый разрешает подключение к Интернету — тоже небесполезно (для стандартных панелей тем более)

Аналогично организован и доступ к двум стандартным панелям инструментов — *Connections* и *kuler*. Их открыть можно через то же меню *Window* ⇒ *Extensions*.

 Полную версию «Советов и подсказок» вы найдете в 150-страничной версии hi-Tech PRO 2/2009, размещенном на прилагаемом hi-Tech DVD.

Каждому автору*
25 DVD+R DL
 с поддержкой LightScribe

 Диски предоставлены компанией Verbatim
 www.verbatim-europe.com

Победителю — бонус
 **69 СЛОВНИК**
 Три слова ABBYY Lingvo x3
 **PDF Transformer 2.0**
 За совет месяца в области Интернета
 **Lingvo x3 Medved Edition**
 За совет месяца в области ПО
 Три слова ABBYY Lingvo x3 Три языка
 Призы предоставлены компанией ABBYY Украина
 www.abbyy.ua
 За самый остроумный совет

1294 Apple iTunes 8
Рейтинг с шагом в полбалла

■ Для любителей точных оценок в iTunes 8 предусмотрена приятная функция — назначение аудиотрекам и видеороликам дробного рейтинга. Правда, эта возможность по умолчанию отключена. Чтобы ее активировать, в *Терминале* введите команду:


```
defaults write com.apple.iTunes allow-half-stars -bool TRUE
```

Перезапустите программу. Выделив любую песню или видеоклип, щелкните не на точке (которая после щелчка становится звездой), а слева от нее — тогда вместо звездочки появится дробь ½.

Для Windows-пользователей процедура настройки iTunes будет несколько заковыристее. В папке *Documents and Settings \ <учетная запись> \ Application Data \ Apple Computer \ iTunes* откройте в текстовом редакторе файл *iTunesPrefs.xml*. Прокрутите код в самый низ, где находится последний закрывающий тег `</data>`. Сразу под ним вставьте код:

```
<key>allow-half-stars</key>
<data> dHJ1ZQ==</data>
```

Сохраните файл, перезапустите iTunes и проверьте возможность выставления дробных рейтингов — принцип тот же, что и в Мак-версии программы.



Полузвезды можно выставлять как в списке воспроизведения, так и в свойствах одного или нескольких файлов

1295 Apple Safari
Фокусы с «авто-кликом»

■ Группу ссылок на панели закладок веб-браузера Safari можно настроить так, что по одному щелчку на имени группы все содержащиеся в ней ссылки откроются каждая в своей вкладке. Для этого нужно только в свойствах закладок включить параметр *Auto-click* в соответствующей графе.

Однако если нужно загрузить только одну ссылку из всего набора (а не все скопом), для этой группы отключать параметр *Auto-click* необязательно. Во-первых, можно удерживать клавишу [Ctrl] (или [command], если вы работаете на Mac). Тогда группа закладок поведет себя так, словно ее параметр *Auto-click* отключен — попросту отобразится меню со ссылками.

Но можно поступить еще проще (это во-вторых) — щелкнуть на названии группы и удерживать нажатой левую кнопку мыши в течение полусекунды. Результат будет таким же, как и в первом случае.

1296 Apple Mail
Когда почтовик не запоминает пароль

Проблема: Каждый раз при запуске почтовая программа Mail из состава Mac OS X запрашивает пароль для подключения к конкретному серверу. В настройках учетных записей явное внесение пароля ситуацию не меняет — у программы по-прежнему наблюдается «амнезия». Как заставить ее запомнить требуемый пароль?

Ответ: Если вы раньше указали занести пароль в «связку ключей» (keychain), то скорее всего причина неполадки именно там. Запустите утилиту управления паролями Keychain Access.

Представим, что Mail выдает окно запроса пароля для подключения к серверу mail.com через POP-протокол. В Keychain Access найдите запись, в имени которой имеется домен *mail.com* (для удобства можно воспользоваться поисковой строкой вверху окна утилиты), а в ее свойствах, в поле *Where*, указан протокол POP (например, *pop.mail.com*).

Эту запись спокойно удалите и перезапустите Mail. При появлении окна запроса пароля введите его и обязательно проверьте, включен ли параметр *Remember this password in my keychain*. Все — «амнезия» должна прекратиться.

За совет месяца



Портативный винчестер
**Portable HardDrive
USB 2.0**
емкостью 320 ГБ



Приз предоставлен
компанией
Verbatim

www.verbatim-europe.com

За лучший совет квартала



Приз предоставлен
компанией
ABBYY Украина
www.abbyy.ua



Lingvo x3 Три языка
FineReader 9.0 Professional Edition
PDF Transformer 2.0

1297 ВКонтakte Как оформить свой профиль под себя?

■ Свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» можно оформить по своему вкусу, задав фоновое изображение, визуальный стиль кнопок и ссылок и т. д. Для этого необходимо проделать некоторые манипуляции — для каждого браузера свои.

Mozilla Firefox Сперва установите расширение Stylish и перезагрузите браузер. После этого на странице выбранной темы скопируйте ее CSS-код.

▶ Расширение Stylish доступно для загрузки и установки по адресу addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/2108.

В меню *Stylish* выберите команду *Создать стиль* ⇒

Для *vkontakte.ru*. В появившемся окне задайте теме произвольное имя и в нижнее поле вставьте скопированный ранее код. Кликните на кнопке *Сохранить*.

Opera В окне настроек программы (меню *Инструменты* ⇒ *Настройка*) перейдите на вкладку *Дополнительно* и выберите категорию *Содержимое*. Щелкните на кнопке *Параметры стилей* и в появившемся диалоговом окне проверьте, чтобы на вкладке *Режимы представлений* был включен параметр *Моя таблица стилей*.

▶ Готовые темы и каскадные таблицы можно взять из групп «ВКонтакте»: vkontakte.ru/club625991, vkontakte.ru/club5690784, vkontakte.ru/groups.php?act=s&gid=2158488.

На странице темы оформления скопируйте CSS-код темы и вставьте в текстовый редактор. Файл сохраните под произвольным именем с расширением *.css*. После этого, загрузив свою страницу «ВКонтакте», щелкните на свободном от информации месте правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите команду *Изменить настройки узла*, и в появившемся окне, перейдя на вкладку *Отобразить*, щелкните на кнопке *Обзор*. В окне открытия файла найдите ранее сохраненный CSS-файл и загрузите его щелчком на кнопке *Открыть*. Нажмите кнопку *ОК*.

Apple Safari На странице темы оформления «ВКонтакте» скопируйте CSS-код и, вставив его в текстовый редактор, сохраните его в простом текстовом файле с расширением *.css*. Затем откройте окно настроек программы клавишами **[Ctrl]+[,]** (или **[command]+[,]**, если вы работаете за Маком). Здесь перейдите к категории *Advanced* и в выпадающем списке *Style sheet* выберите пункт *Other*. В диалоговом окне найдите и выберите ранее сохраненный файл. Закройте окно настроек.

Windows Internet Explorer На странице темы оформления «ВКонтакте» скопируйте CSS-код и, вставив его в текстовый редактор, сохраните его в простом текстовом файле с расширением *.css*. После этого в главном меню программы выберите команду *Сервис* ⇒ *Свойства обозревателя*. В появившемся окне на вкладке *Общие* щелкните на кнопке *Оформление*. Откроется еще одно окно, в котором в качестве пользовательского стиля оформления вам следует загрузить ранее сохраненный CSS-файл.

Евгений Богатырев

1298 ВКонтakte Изучаем закрытый профиль



■ В социальной сети «ВКонтакте» имеется своего рода «недоработка» — если профиль пользователя сети закрыт, но доступ к содержимому его страницы не ограничен, просмотреть его можно, узнав идентификационный номер анкеты.

Для этого в закрытом профиле интересующего пользователя сети нужно скопировать ссылку *Друзья*. Вставьте ее в адресную строку браузера — она будет выглядеть так: vkontakte.ru/friend.php?id=XXXXXX, где *XXXXXX* — это идентификатор профиля). Скопируйте эти цифры и вставьте их в одну из перечисленных ссылок:

vkontakte.ru/photos.php?act=user&id=XXXXXX
фотографии с пользователем

vkontakte.ru/video.php?act=tagview&id=XXXXXX
видеозаписи с пользователем

vkontakte.ru/photos.php?id=XXXXXX
фотоальбомы

vkontakte.ru/video.php?id=XXXXXX
видеозаписи

vkontakte.ru/notes.php?id=XXXXXX
заметки

vkontakte.ru/rate.php?act=vote&id=XXXXXX
рейтинг страницы

vkontakte.ru/friend.php?id=XXXXXX
друзья

vkontakte.ru/friend.php?act=online&id=XXXXXX
друзья онлайн

vkontakte.ru/groups.php?id=XXXXXX
группы

vkontakte.ru/audio.php?id=XXXXXX
аудиозаписи

vkontakte.ru/apps.php?mid=XXXXXX
приложения

vkontakte.ru/questions.php?mid=XXXXXX
вопросы

vkontakte.ru/gifts.php?id=XXXXXX
подарки

Конечно, просмотр чужих данных в закрытом профиле — вопрос этики, который каждый для себя решает самостоятельно. Следует также помнить, что и ваш профиль — если он закрыт только опцией просмотра вашей главной страницы — также подвержен риску несанкционированного просмотра.

Поэтому обязательно установите правила доступа к фотографиям, видео и прочим личным данным, ограничившись, например, кругом друзей. В этом случае по всем вышеперечисленным ссылкам будет отображаться сообщение об ограничении доступа к выбранной информации.

Татьяна Фисенко, редактор hi-Tech PRO
aka Lady Madonna
(ht.ua/blog/everything_and_nothing/)

